

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2019

Številka različice 51

Sprememba: 19.11.2019

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** PETEC Klima fresh & clean 150 ml
- **Številka artikla:** 71450
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
Darf nicht in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung verwendet werden.
- **Uporaba snovi / priprava** Dezinfekcijska sredstva
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**  
PETEC Verbindungstechnik GmbH  
Wüstenbuch 26  
96132 Schlüsselfeld / Deutschland  
Telefon +49 (0) 9555 80994-0  
Fax +49 (0) 9555 80994-25  
Homepage [www.petec.de](http://www.petec.de)  
E-Mail: [info@petec.de](mailto:info@petec.de)
- **Področje/oddelek za informacije:** Technische Auskunft: [info@petec.de](mailto:info@petec.de)
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** +49 (0)89-19240 (24h) (deutsch und englisch)

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS02

- **Opozorilna beseda** Nevarno
- **Stavki o nevarnosti**  
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
- **Previdnostni stavki**
  - P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
  - P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  - P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
  - P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
  - P251 Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
  - P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
  - P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.
  - P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C.
  - P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.
- **Dodatni podatki:**  
V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi.  
Vsebuje biocidne proizvode: R10

(nadaljevanje na strani 2)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2019

Številka različice 51

Sprememba: 19.11.2019

**Trgovsko ime: PETEC Klima fresh & clean 150 ml**

(nadaljevanje od strani 1)

- **2.3 Druge nevarnosti**
- **Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- **3.2 Zmesi**
- **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

• **Nevarne sestavine:**

|               |                                                                                                                                         |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 74-98-6  | Propan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                 | 25-<50% |
| CAS: 106-97-8 | Butan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                  | 25-<50% |
| CAS: 75-28-5  | in izobutan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                            | 10-<20% |
| CAS: 64-17-5  | Etanol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225                                                                                                          | 10-<20% |
| CAS: 52-51-7  | Bronopol<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | 0,1-<1% |

• **Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| alifatski ogljikovodiki | ≥30% |
| razkužila               | <5%  |

- **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

- **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
- **v primeru vdihavanja:**  
Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.  
Prizadetega odvesti na svež zrak in previdno položiti.
- **če pride v stik s kožo:**  
Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.  
S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
- **če pride v stik z očmi:**  
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
- **če snov zaužijemo:** Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
- **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**  
Gasilni prah  
Ogljikov dioksid

(nadaljevanje na strani 3)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2019

Številka različice 51

Sprememba: 19.11.2019

**Trgovsko ime: PETEC Klima fresh & clean 150 ml**

(nadaljevanje od strani 2)

Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.

Pena

• **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Lahko tvori eksplozivne zmesi plin-zrak.

• **5.3 Nasvet za gasilce**

• **Posebna zaščitna oprema:** Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.

• **Drugi podatki**

Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.

Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

• **6.1 Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.

Skrbeti za zadostno zračenje.

Zavarovati vire vžiga.

• **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

• **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**

Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).

Skrbeti za zadostno zračenje.

• **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

• **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.

Preprečiti stik s kožo in očmi.

• **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**

Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.

Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sončnim sevanjem in temperaturo preko 50(C (npr. zaradi žarnice).

Prav tako po uporabi ne odpreti s silo ali zažgati.

• **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

• **Skladiščenje:**

• **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:**

Upoštevati je treba uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina.

• **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno

• **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem.

• **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

• **Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme:** Ni drugih podatkov, glej točko 7.

• **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

**CAS: 74-98-6 Propan**

MV trenutna vrednost: 7200 mg/m<sup>3</sup>, 4000 ppm

dolgoročna vrednost: 1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

(nadaljevanje na strani 4)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2019

Številka različice 51

Sprememba: 19.11.2019

**Trgovsko ime: PETEC Klima fresh & clean 150 ml**

(nadaljevanje od strani 3)

**CAS: 106-97-8 Butan**

MV trenutna vrednost: 9600 mg/m<sup>3</sup>, 4000 ppm  
dolgoročna vrednost: 2400 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

**CAS: 75-28-5 in izobutan**

MV trenutna vrednost: 9600 mg/m<sup>3</sup>, 4000 ppm  
dolgoročna vrednost: 2400 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

**CAS: 64-17-5 Etanol**

MV trenutna vrednost: 1920 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
dolgoročna vrednost: 960 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
Y

• **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznam.

• **8.2 Nadzor izpostavljenosti**

• **Osebna zaščitna oprema:**

• **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Izoginiti se stiku z očmi in kožo.

• **Zaščita dihal:**

Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.

Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna.

• **Zaščita rok:**

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

• **Material za rokavice**

Butilkavčik

Priporočena debelina materiala:  $\geq 0,7$  mm

• **Čas prodiranja skozi material za rokavice**

$\geq 60$  min

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

• **Zaščita oči:** Ni potrebno.

• **Ščitnik za telo:** Delovna zaščitna obleka.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

• **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

• **Splošne navedbe**

• **Videz:**

**Oblika:** aerosol

**Barva:** brezbarven

• **Vonj:** podoben alkoholu

• **Mejne vrednosti vonja:** Ni določen.

• **Vrednost pH** Ni določen.

• **Sprememba stanja**

**Tališče/ledišče:** ni določen

**Začetno vrelišče in območje vrelišča:** ni uporaben, tu aerosol

• **Plamenišče:** Ni uporaben, tu aerosol.

(nadaljevanje na strani 5)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2019

Številka različice 51

Sprememba: 19.11.2019

**Trgovsko ime: PETEC Klima fresh & clean 150 ml**

(nadaljevanje od strani 4)

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| · Vnetljivost (trdno, plinasto):             | Ni uporaben.                                |
| · Temperatura vnetišča:                      | >200 °C                                     |
| · Temperatura razpadanja:                    | Ni določen.                                 |
| · Temperatura samovžiga:                     | Ni določen.                                 |
| · Eksplozivne lastnosti:                     | Ni določen.                                 |
| · Meje eksplozije:                           |                                             |
| spodnja:                                     | Ni določen.                                 |
| zgornja:                                     | Ni določen.                                 |
| · Parni tlak:                                | Ni določen.                                 |
| · Gostota pri 20 °C:                         | 0,58092 g/cm <sup>3</sup>                   |
| · Relativna gostota:                         | Ni določen.                                 |
| · Parna gostota:                             | Ni določen.                                 |
| · Hitrost izparevanja:                       | Ni uporaben.                                |
| · Topnost v / se meša s/z vodo:              | se ne oz. malo meša                         |
| · Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: | Ni določen.                                 |
| · Viskoznost:                                |                                             |
| dinamična:                                   | Ni določen.                                 |
| kinematična:                                 | Ni določen.                                 |
| organska topila:                             | 99,6 %                                      |
| VOC (EC)                                     | 578,6 g/l                                   |
| · Vsebnost trdih teles:                      | 0,0 %                                       |
| · 9.2 Drugi podatki                          | Druge relevantne informacije niso na voljo. |

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.2 Kemijska stabilnost
- Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
- Akutna strupenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

**CAS: 74-98-6 Propan**

inhalativen LC50/4 h >20 mg/l (rat)

**CAS: 106-97-8 Butan**

inhalativen LC50/4 h 658 mg/l (rat)

(nadaljevanje na strani 6)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2019

Številka različice 51

Sprememba: 19.11.2019

Trgovsko ime: PETEC Klima fresh & clean 150 ml

(nadaljevanje od strani 5)

|                                 |          |                   |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| <b>CAS: 75-28-5 in izobutan</b> |          |                   |
| inhalativen                     | LC50/4 h | 658 mg/l (rat)    |
| <b>CAS: 64-17-5 Etanol</b>      |          |                   |
| oralen                          | LD50     | 7.060 mg/kg (rat) |
| inhalativen                     | LC50/4 h | 20.000 mg/l (rat) |
| <b>CAS: 52-51-7 Bronopol</b>    |          |                   |
| oralen                          | LD50     | 305 mg/kg (rat)   |
| dermalen                        | LD50     | 1.100 mg/kg (ATE) |

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resne okvare oči/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)**
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

- **12.1 Strupenost**
- **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.2 Obstojnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**  
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo  
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Drugi škodljivi učinki** Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasifikacijski seznam odpadkov</b> |                                                                         |
| 16 05 04*                              | Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi |
| 15 01 04                               | Kovinska embalaža                                                       |

(nadaljevanje na strani 7)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2019

Številka različice 51

Sprememba: 19.11.2019

**Trgovsko ime: PETEC Klima fresh & clean 150 ml**

(nadaljevanje od strani 6)

- Neočiščena embalaža:
- **Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.1 Številka ZN</li> <li>· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN</li> <li>· ADR/RID/ADN</li> <li>· IMDG</li> <li>· IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | UN1950 AEROSOLI<br>AEROSOLS<br>AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza</li> <li>· ADR/RID/ADN</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kategorija</li> <li>· Listek za nevarnost</li> </ul> | 2 5F Plini<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· IMDG, IATA</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Class</li> <li>· Label</li> </ul>                                                              | 2.1<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.4 Skupina embalaže</li> <li>· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | odpade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.5 Nevarnosti za okolje:</li> <li>· Marine pollutant:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</li> <li>· Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni tablici):</li> <li>· EMS-številka:</li> <li>· Stowage Code</li> <li>· Segregation Code</li> </ul>                                                                              | Pozor: Plini<br>-<br>F-D,S-U<br>SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |

(nadaljevanje na strani 8)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2019

Številka različice 51

Sprememba: 19.11.2019

**Trgovsko ime: PETEC Klima fresh & clean 150 ml**

(nadaljevanje od strani 7)

- |                                                                                                                                |          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC</li> </ul> |          | Ni uporaben.                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Transport/drugi podatki:</li> </ul>                                                     |          |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ADR/RID/ADN</li> </ul>                                                                  |          |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Omejene količine (LQ)</li> </ul>                                                        | 1L       |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvezete količine (EQ)</li> </ul>                                                       | Kod: E0  | Ni dovoljena kot izvzeta količina  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevozna skupina</li> </ul>                                                             | 2        |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kod omejitev za predore</li> </ul>                                                      | D        |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>IMDG</li> </ul>                                                                         |          |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Limited quantities (LQ)</li> </ul>                                                      | 1L       |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Excepted quantities (EQ)</li> </ul>                                                     | Code: E0 | Not permitted as Excepted Quantity |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>UN "model regulation":</li> </ul>                                                       |          |                                    |
|                                                                                                                                |          | UN 1950 AEROSOLI, 2.1              |

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
- Direktiva 2012/18/EU
- Imenovane nevarne snovi - **PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
- Kategorija Seveso P3a VNETLJIVI AEROSOLI
- Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje 150 t
- Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje 500 t
- Uredba (ES) št. 1907/2006 **PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3
- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

- Relevantne norme**
  - H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
  - H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
  - H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
  - H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
  - H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
  - H315 Povzroča draženje kože.
  - H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  - H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
  - H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
- Okrajšave in akronimi:**
  - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation
  - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(nadaljevanje na strani 9)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 19.11.2019

Številka različice 51

Sprememba: 19.11.2019

**Trgovsko ime: PETEC Klima fresh & clean 150 ml**

(nadaljevanje od strani 8)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1: Vnetljivi plini – Kategorija 1  
Aerosol 1: Aerosoli – Kategorija 1  
Press. Gas (Comp.): Plini pod tlakom – Stisnjeni plin  
Flam. Liq. 2: Vnetljive tekočine – Kategorija 2  
Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4  
Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2  
Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1  
STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3  
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1

SI