

## Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespiešanas datums: 17.12.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2024

### 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

- **1.1 Produkta identifikators**
- Produkta nosaukums tirgū: **MANNOL 7709 for Toyota Lexus 5W-30**
- Artikula numurs: MN7709
- UFI: QUAP-80H3-900H-WGPJ
- **1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi**  
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **Vielas/ preparāta pielietojums** Smērviela
- **1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**
- **Ražotājs/ piegādātājs:**  
UAB "SCT Lubricants"  
Silutes Pl. 119  
LIT-95112 KLAIPEDA  
LITHUANIA  
renata@sct.lt
- **Informācijas sniedzējs:** Product safety department.
- **1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:**  
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs  
(+371) 67032600

### 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

- **2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija**
- **Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**  
Saskaņā ar CLP regulu šis materiāls netiek klasificēts kā bīstams.
- **2.2 Marķējuma elementi**
- **Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008** iztrūkst
- **Bīstamības piktogrammas** iztrūkst
- **Signālvārds** iztrūkst
- **Bīstamības apzīmējumi** iztrūkst
- **Drošības prasību apzīmējums**  
P102 Sargāt no bērniem.  
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus/dzirdes aizsarglīdzekļus.  
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.  
P501 Izmest saturu/iepakoju saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.
- **2.3 Citi apdraudējumi**
- **PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- **PBT:** Nav pielietojams.
- **vPvB:** Nav pielietojams.

### 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

- **3.2 Maisījumi**
- **Apraksts:** Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.
- **Bīstamie komponenti:** iztrūkst

(Turpinājums 2.lpp.)

LV

## Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 17.12.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2024

**Produkta nosaukums tirgū: MANNOL 7709 for Toyota Lexus 5W-30**

(Turpinājums 1.lpp.)

| Nav bīstamas vielas                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 64742-54-7<br>EINECS: 265-157-1    | Destilāti (naftas), smagie parafīnu, hidroattīrītī                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤48,0% |
| CAS: 74869-22-0<br>EINECS: 278-012-2    | Smēreļļas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤43,0% |
| CAS: 31261-08-2<br>EK numurs: 833-063-5 | Alkyl acrylate - alkyl methacrylate copolymer                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <6,0%  |
| CAS: 122-62-3<br>EINECS: 204-558-8      | bis(2-ethylhexyl) sebacate                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0%   |
| EK numurs: 701-251-5                    | Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched olefins (C12 rich) derived from propene oligomerization, carbonates, calcium salts, overbased, sulfurized, including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent-dewaxed, or catalytic dewaxed, light or heavy paraffinic C15-C50<br>Aquatic Chronic 4, H413 | <1,0%  |
| CAS: 4259-15-8<br>EINECS: 224-235-5     | 2-ethylhexyl zinc dithiophosphate<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                                                                                                        | <0,5%  |
| CAS: 84605-29-8<br>EINECS: 283-392-8    | Salt of zincdithio acid<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                                                                                                                                             | <0,5%  |

**Papildu informācija:**

Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.

#### 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

**4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

- Vispārējās norādes:** Nav nepieciešami nekādi īpaši pasākumi.
- Pēc ieelpošanas:** Svaiga gaisa padeve, sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- Pēc saskares ar ādu:** Parasti produkts nekairina ādu.
- Pēc nokļūšanas acīs:** Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens.
- Pēc norīšanas:** Sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi** Nav pieejama cita būtiska informācija.

#### 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

**5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemērotie dzēšanas līdzekļi:**

CO<sub>2</sub>. Ūdeni nepielietot.  
Ugunsdzēsības pasākumus piemērot apkārtējai videi.  
Putas  
Dzēšamais pulveris  
Smilts

**Drošības apsvērumu dēļ nepiemērotie dzēšanas līdzekļi:** Ūdens**5.2 Īpaša viela vai maisījuma izraisīta bīstamība** Nav pieejama cita būtiska informācija.**5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem****Īpašais aizsargaprīkojums:** Nav nepieciešami īpaši pasākumi.**Citi dati** Degšanas pārpalikumi un piesārņotais dzēšanas ūdens ir jāizved atbilstoši noteikumiem.

(Turpinājums 3.lpp.)

## Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespiešanas datums: 17.12.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2024

Produkta nosaukums tirgū: MANNOL 7709 for Toyota Lexus 5W-30

(Turpinājums 2.lpp.)

### 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

- **6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**  
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.  
Ļoti slidens, ja produkts ir iztecējis/ izlijis.  
Valkāt personīgo aizsargtērpu.
- **6.2 Vides drošības pasākumi:**  
Nepieļaut ieplūdi kanalizācijā vai ūdeņos.  
Par ieplūšanu ūdeņos vai kanalizācijā paziņot atbildīgām iestādēm.  
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
- **6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli**  
Savākt ar šķidrumu sasaistošu vielu palīdzību (smiltīm, poraino grants iezi, skābju sasaistītāju, universālo sasaistītāju, zāģa skaidām).  
Piesārņoto materiālu aiztransportēt kā atkritumus pēc 13.punkta nosacījumiem.
- **6.4 Atsauce uz citām iedaļām**  
Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.  
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.  
Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

### 7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana

- **7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi**  
Nav nepieciešami īpaši pasākumi.
- **Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju:** Nav nepieciešami kādi īpaši pasākumi.
- **7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
- **Uzglabāšana:**
- **Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm:** Īpašu prasību nav.
- **Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu:** Nav nepieciešams.
- **Citi uzglabāšanas nosacījumi:** Nav.
- **7.3 Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)** Nav pieejama cita būtiska informācija.

### 8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

- **8.1 Kontroles parametri**

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā:</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>122-62-3 bis(2-ethylhexyl) sebacate (1,0%)</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| AER (LV)   Ilgstoša vērtība: 10 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------|

- **Papildu informācija:** Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.
- **8.2 Ekspozīcijas kontrole**
- **Atbilstoša inženiertehniskā kontrole** Nav citu datu, skat. 7.punktu.
- **Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi**
- **Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:**  
Ir jāievēro vispār pieņemtie drošības pasākumi, rīkojoties ar ķīmikālijām.
- **Elpceļu aizsardzība** Nav nepieciešams.
- **Roku aizsardzība:**



Aizsargcimdi

Cimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu.  
Sakarā ar testu trūkumu nav iespējams dot jebkādas ieteikumus par cimdu materiālu saskarsmi ar produktu/ preparātu/ ķīmikāliju maisījumu.

(Turpinājums 4.lpp.)

## Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespiešanas datums: 17.12.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2024

**Produkta nosaukums tirgū: MANNOL 7709 for Toyota Lexus 5W-30**

(Turpinājums 3.lpp.)

Cimdu materiāla izvēle, ņemot vērā cauri izspiešanās laiku, caurlaides apjomus un sabojāšanos.

**Cimdu materiāls**

Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Tā kā produktu izgatavo no vairākām vielām, cimdu materiāla izturība iepriekš nav aprēķināma, tāpēc pirms lietošanas tā ir jāpārbauda.

**Cimdu materiāla caurlaides laiks**

Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdus.

**Acu/sejas aizsardzība** Pie pārliešanas ieteicamas aizsargbrilles.

### 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

**9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

|                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| · <b>Vispārēji dati</b>                                                                     |                                          |
| · <b>Agregātstāvoklis</b>                                                                   | Šķidrums                                 |
| · <b>Krāsa:</b>                                                                             | Dzeltenbrūns                             |
| · <b>Smarža:</b>                                                                            | Specifisks veids                         |
| · <b>Smaržas sliekšnis:</b>                                                                 | Nav noteikts.                            |
| · <b>Kušanas punkts/ sasalšanas punkts</b>                                                  | -40 °C                                   |
| · <b>Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons</b> | >350 °C (>662 °F)                        |
| · <b>Uzliesmojamība</b>                                                                     | Nav pielietojams.                        |
| · <b>Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža</b>                                     |                                          |
| · <b>Apakšējā:</b>                                                                          | Nav noteikts.                            |
| · <b>Augšējā:</b>                                                                           | Nav noteikts.                            |
| · <b>Uzliesmošanas punkts</b>                                                               | >220 °C (>428 °F)                        |
| · <b>Sadalīšanās temperatūra</b>                                                            | Nav noteikts.                            |
| · <b>pH</b>                                                                                 | Nav noteikts.                            |
| · <b>Viskozitāte:</b>                                                                       |                                          |
| · <b>Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (104 °F)</b>                                         | >60 mm <sup>2</sup> /s                   |
| · <b>dinamiskā:</b>                                                                         | Nav noteikts.                            |
| · <b>Šķīdība</b>                                                                            |                                          |
| · <b>ūdeni:</b>                                                                             | Nav/ mazliet samaisāms.                  |
| · <b>Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)</b>                            | Nav noteikts.                            |
| · <b>Tvaika spiediens:</b>                                                                  | Nav noteikts.                            |
| · <b>Blīvums un/vai relatīvais blīvums</b>                                                  |                                          |
| · <b>Blīvums pie 20 °C (68 °F):</b>                                                         | 0,85 g/cm <sup>3</sup> (7,09325 lbs/gal) |
| · <b>Relatīvais blīvums</b>                                                                 | Nav noteikts.                            |
| · <b>Piemaisījumu blīvums:</b>                                                              | 850 kg/m <sup>3</sup>                    |
| · <b>Tvaiku blīvums</b>                                                                     | Nav noteikts.                            |

**9.2 Cita informācija**

|                                                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · <b>Izskats:</b>                                                                              |                                    |
| · <b>Forma:</b>                                                                                | Šķidrums                           |
| · <b>Svarīga informācija par veselības un apkārtējās vides aizsardzību, kā arī par drošību</b> |                                    |
| · <b>Aizdegšanās temperatūra:</b>                                                              | Produkts neaizdegas pats no sevis. |
| · <b>Sprādzienbīstamība:</b>                                                                   | Produkts nav sprādzienbīstams.     |
| · <b>Šķīdinātāja saturs:</b>                                                                   |                                    |
| · <b>VOC (EC)</b>                                                                              | 0,00 %                             |
| · <b>Cieto daļiņu saturs:</b>                                                                  | 0,0 %                              |

(Turpinājums 5.lpp.)

## Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 17.12.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2024

**Produkta nosaukums tirgū: MANNOL 7709 for Toyota Lexus 5W-30**

(Turpinājums 4.lpp.)

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| · Stāvokļa maiņa                                                       |               |
| · Iztvaikošanas ātrums                                                 | Nav noteikts. |
| · Informācija par fizikālās bīstamības klasēm                          |               |
| · Sprādzienbīstami materiāli                                           | iztrūkst      |
| · Uzliesmojošas gāzes                                                  | iztrūkst      |
| · Aerosoli                                                             | iztrūkst      |
| · Oksidējošas gāzes                                                    | iztrūkst      |
| · Gāzes zem spiediena                                                  | iztrūkst      |
| · Uzliesmojoši šķidrumi                                                | iztrūkst      |
| · Uzliesmojošas cietas vielas                                          | iztrūkst      |
| · Pašreaģējošas vielas un maisījumi                                    | iztrūkst      |
| · Pirofori šķidrumi                                                    | iztrūkst      |
| · Piroforas cietas vielas                                              | iztrūkst      |
| · Pašsasilstošas vielas un maisījumi                                   | iztrūkst      |
| · Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes | iztrūkst      |
| · Oksidējoši šķidrumi                                                  | iztrūkst      |
| · Oksidējošas cietas vielas                                            | iztrūkst      |
| · Organiskie peroksīdi                                                 | iztrūkst      |
| · Vielas un maisījumi, kas izraisa metālu koroziju                     | iztrūkst      |
| · Desensibilizēti sprādzienbīstami materiāli                           | iztrūkst      |

### 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

- **10.1 Reaģētspēja** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
- **Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās:**  
Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.
- **10.3 Bīstamu reakciju iespējamība** Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- **10.4 Nepieļaujami apstākļi** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.5 Nesaderīgi materiāli:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.6 Bīstami sadalīšanās produkti**  
Oglekļamonoksīds  
Aldehīdi  
Indīgās gāzes/ tvaiki  
Oglekļa dioksīds

### 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

- **11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**
- **Akūta toksicitāte [akūts toksiskums]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Primārā kairinājuma iedarbība:**
- **Ādas korozija/ ādas kairinājums [kodīgs ādai/ kairinošs ādai]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Nopietns acu bojājums/ acu kairinājums**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

(Turpinājums 6.lpp.)

## Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespiešanas datums: 17.12.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2024

**Produkta nosaukums tirgū: MANNOL 7709 for Toyota Lexus 5W-30**

(Turpinājums 5.lpp.)

- **Mutagenitāte dīgļšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Kancerogenitāte** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Reproduktīvā toksicitāte [toksisks reproduktīvai sistēma]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**

**Endokrīni disruptīvās īpašības**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām

### 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

- **12.1 Toksicitāte**
- **Ūdeņu toksiskums:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.2 Noturība un noārdāmība** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.3 Bioakumulācijas potenciāls** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.4 Mobilitāte augsnē** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- **PBT:** Nav pielietojams.
- **vPvB:** Nav pielietojams.
- **12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**  
Produkts nesatur vielas, kam piemīt endokrīnās sistēmas darbībai kaitējošas īpašības.
- **12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes**
- **Cita ekoloģijas informācija:**
- **Vispārējie norādījumi:**  
Ūdens apdraudējuma klase 1(Pašu klasifikācija): vāji apdraud ūdeni  
Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā neatšķaidītā veidā vai lielākos daudzumos.

### 13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

- **13.1 Atkritumu apstrādes metodes**
- **Ieteikums:** Mazākus daudzumus var deponēt kopā ar sadzīves atkritumiem.
- **Neattīrītie iesaiņojumi:**
- **Ieteikums:** Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.

### 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

- **14.1 ANO numurs vai ID numurs**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** iztrūkst
- **14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** iztrūkst

(Turpinājums 7.lpp.)

## Drošības datu lapā atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants

Iespēšanas datums: 17.12.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2024

**Produkta nosaukums tirgū: MANNOL 7709 for Toyota Lexus 5W-30**

(Turpinājums 6.lpp.)

- |                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| · <b>14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b>                         |                   |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                               |                   |
| · <b>klase</b>                                                              | iztrūkst          |
| · <b>14.4 Iepakojuma grupa</b>                                              |                   |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                    | iztrūkst          |
| · <b>14.5 Vides apdraudējumi:</b>                                           | Nav pielietojams. |
| · <b>14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem</b>                       | Nav pielietojams. |
| · <b>14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</b> | Nav pielietojams. |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                             | iztrūkst          |

### 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

- **15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu**
- **Direktīva 2012/18/ES**
- **Konkrētas bīstamās vielas - I PIELIKUMS** Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās - II Pielikums**
- Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **REGULA (ES) 2019/1148**
- **I Pielikums - IEROBEŽOTI SPRĀGTSVIELU PREKURSORI (Augšējā robežvērtība licencēšanas nolūkos saskaņā ar 5. panta 3. punktu)**
- Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **II Pielikums - ZIŅOJAMI SPRĀGSTVIELU PREKURSORI**
- Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem**
- Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **Regula (EK) Nr. 111/2005 ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopien un trešām valstīm**
- Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:** Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

### 16. IEDAĻA. Cita informācija

Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.  
Šī drošības datu lapā atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006, 31. pants, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2020/878 prasībām.

- **Nozīmīgākās frāzes**  
H315 Kairina ādu.  
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.  
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  
H413 Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.
- **Drošības instrukcijas izstrādātājs:** Product safety department.
- **Kontaktpersona:** Mrs. Zubaite

(Turpinājums 8.lpp.)



**Drošības datu lapā**  
**atbilstoši Regula (EK) Nr. 1907/2006, 31. Pants**

Iespiešanas datums: 17.12.2024

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2024

**Produkta nosaukums tirgū: MANNOL 7709 for Toyota Lexus 5W-30**

(Turpinājums 7.lpp.)

· **Iepriekšējās versijas datums:** 18.12.2023· **Saīsinājumi un akronīmi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· **\* Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti**

— LV —