

# QUARTZ INEO XTRA EC6 0W-20

Информационен C3D03A3NC

лист за  
безопасност

№ :

дата на предишна  
редакция : 2022/09/05

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/ предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на : QUARTZ INEO XTRA EC6 0W-20  
продукта

### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

| Препоръчани употреби |
|----------------------|
| Двигателно масло     |

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

TotalEnergies Lubrifiants  
562 Avenue du Parc de L'île  
92029 Nanterre Cedex FRANCE  
Tél: +33 (0)1 41 35 40 00  
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71  
rm.msds-lubs@totalenergies.com

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД  
Бул.България 69  
Инфинити тауър  
1404 София България  
Тел: +359 2 904 7000  
Факс: +359 2 904 7120

TOTAL UKRAINE  
172, Antonovycha str., Kiev, 03150  
Tel: +38 (044) 351-19-40  
info-ua@total.com

info-bulgaria@totalenergies.com  
info-ua@totalenergies.com

#### контакт

H.S.E

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

#### Национален консултативен орган/Център по отрови

Телефонен номер : Национален токсикологичен информационен център: +359 2 9154 233  
„Украйна, бърза помощ тел. +38 (044) 527 69 08, 02660, Киев, ул.  
Братиславская, 3  
(Украинска военномедицинска академия, Катедра по военна токсикология и  
лъчева медицина)

## Доставчик

Телефонен номер : Телефон за спешни случаи: +44 1235 239670

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Не е класифициран.

Продуктът не е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.

Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

### 2.2 Елементи на етикета

Сигнална дума : Няма сигнална дума.

Предупреждения за опасност : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

#### Препоръки за безопасност

Предотвратяване : Неприложимо.

Реагиране : Неприложимо.

Съхранение : Неприложимо.

Изхвърляне/ : Неприложимо.

Обезвреждане

Допълнителни елементи на етикета : Съдържа Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1) и Calcium long chain alkaryl sulfonate. Може да причини алергична реакция. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия : Неприложимо.

### 2.3 Други опасности

Този смес не съдържа вещества, които са оценени като PBT или vPvB в концентрация  $\geq 0,1\%$ .

Този продукт не съдържа никакви вещества, присъстващи в концентрация, равна или по-голяма от 0,1% от масата, включена в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламента REACH, поради свойствата му да нарушава ендокринната система, или вещество за което е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент 2018/605 на Комисията.

Други рискове, които не водят до класификация : Опасност от подхлъзване върху разсипания продукт.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2 Смес

: Смес

| Продукт/вещество                                                         | Идентификатори                                                                        | % (тегло/тегло) | Класификация                                                                                      | Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност | Тип     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови                | REACH #: 01-2119484627-25<br>EO: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Индекс: 649-467-00-8 | ≥75 - ≤90       | Asp. Tox. 1, H304                                                                                 | -                                                                         | [1] [2] |
| bis(nonylphenyl)amine                                                    | REACH #: 01-2119488911-28<br>EO: 253-249-4<br>CAS: 36878-20-3                         | ≤3              | Aquatic Chronic 3, H412                                                                           | -                                                                         | [1]     |
| Дестилати (нефт), обработени с разтворител тежки парафинови              | REACH #: 01-2119488706-23<br>EO: 265-090-8<br>CAS: 64741-88-4                         | ≤3              | Asp. Tox. 1, H304                                                                                 | -                                                                         | [1] [2] |
| Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1) | EO: 601-337-1<br>CAS: 114959-46-5                                                     | ≤1              | Skin Sens. 1B, H317                                                                               | -                                                                         | [1]     |
| Calcium long chain alkaryl sulfonate                                     | EO: 682-816-2<br>CAS: 722503-68-6                                                     | ≤1              | Skin Sens. 1B, H317<br><br><b>Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази.</b> | -                                                                         | [1]     |

### Допълнителна информация

: Минерално масло, производно на петрол Продуктът съдържа минерално масло с под 3% DMSO екстракт измерено по IP 346

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

### Тип

[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда

[2] Вещество с граница на експозиция на работното място

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите** : Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Потърсете медицинска помощ ако възникне дразнене.
- Инхалационна** : Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Потърсете медицинска помощ при появата на симптоми. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа.
- При контакт с кожата** : Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Свалете замърсеното облекло и обувки. Потърсете медицинска помощ при появата на симптоми.
- При поглъщане** : Изплакнете устата с вода. Ако веществото бъде погълнато и лицето, изложено на въздействие, е в съзнание, давайте му да пие малки количества вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. Потърсете медицинска помощ при появата на симптоми.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

#### Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите** : Липсва конкретна информация.
- Инхалационна** : Липсва конкретна информация.
- При контакт с кожата** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
дразнене  
сухота  
напукване
- При поглъщане** : Липсва конкретна информация.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Бележки за лекаря** : В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа.
- Специфично лечение** : Няма специфично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи пожарогасителни средства** : Използвайте пожарогасителен прах, CO<sub>2</sub>, разпръсната (фино диспергирана) водна струя или пяна.
- Неподходящи пожарогасителни средства** : Не използвайте водна струя.

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

**Опасности, произлизащи от веществото или сместа** : При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне.

**Опасни продукти при горене** : въглероден оксид  
въглероден диоксид  
азотни оксиди  
фосфорни оксиди  
серни оксиди  
Hydrogen sulfide  
Меркаптани  
Zinc oxides

### 5.3 Съвети за пожарникарите

**Специални предпазни мерки за пожарникарите** : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение.

**Специални предпазни средства за пожарникарите** : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

**За персонал, който не отговаря за спешни случаи** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Сложете подходящи лични предпазни средства.

**За лицата, отговорни за спешни случаи** : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

**6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда** : Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух).

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

**Малък разсип** : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Разредете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водонеразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.

**Голям разсип** : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.

**6.4 Позоваване на други раздели** : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.  
 Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.  
 Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

**Защитни мерки** : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8).  
**Съвети по обща професионална хигиена** : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отваряни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

**Препоръки** : Няма на разположение.  
**Специфични решения за индустриалния сектор** : Няма на разположение.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

#### Граници на експозиция в работна среда

| Продукт/вещество                                            | Гранични стойности на експозиция                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови   | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021). [Масла - минерални нефтени]<br>Гранични стойности 8 часа: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 часа. |
| Дестилати (нефт), обработени с разтворител тежки парафинови | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 6/2021). [Масла - минерални нефтени]<br>Гранични стойности 8 часа: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 часа. |

Опасни съставки, съдържащи се в UVCB и / или многокомпонентни вещества, отговарящи на критериите за класификация и / или с граница на експозиция (OEL)

Няма известна гранична стойност на експозиция.

## Препоръчителни процедури за мониторинг

: Ако този продукт съдържа компоненти с граници на експозиция, може да се наложи непрекъснат мониторинг, личен, на атмосферата на работното място или биологичен, за да се определи ефективността на вентилацията или на другите предпазни мерки и/или необходимостта от използване на защитни средства за дихателната система. Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

## Друга информация за лимитни нива

: Минерално масло: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, STEL 10 mg/m<sup>3</sup>, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (Силно пречистен) България : 8 часа 5 mg/m<sup>3</sup>

## DNELs/DMELs

| Продукт/вещество                                                         | Тип  | Експозиция  | Стойност               | Население      | Ефекти   |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------|----------------|----------|
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови                | DNEL | Дългосрочен | 0.74 mg/kg bw/ден      | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Орална      | 0.97 mg/kg bw/ден      | Работници      | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 1.19 mg/m <sup>3</sup> | Обща популация | Местен   |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | Работници      | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Работници      | Местен   |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 0.25 mg/kg bw/ден      | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Орална      | 2.5 mg/kg bw/ден       | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 5 mg/kg bw/ден         | Работници      | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 5.4 mg/m <sup>3</sup>  | Работници      | Местен   |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 1.2 mg/m <sup>3</sup>  | Обща популация | Местен   |
| bis(nonylphenyl)amine                                                    | DNEL | Дългосрочен | 0.74 mg/kg bw/ден      | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Орална      | 0.97 mg/kg bw/ден      | Работници      | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 1.19 mg/m <sup>3</sup> | Обща популация | Местен   |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | Работници      | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Работници      | Местен   |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 0.25 mg/kg bw/ден      | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Орална      | 2.5 mg/kg bw/ден       | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 5 mg/kg bw/ден         | Работници      | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 5.4 mg/m <sup>3</sup>  | Работници      | Местен   |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 1.2 mg/m <sup>3</sup>  | Обща популация | Местен   |
| Дестилати (нефт), обработени с разтворител тежки парафинови              | DNEL | Дългосрочен | 0.74 mg/kg bw/ден      | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Орална      | 0.97 mg/kg bw/ден      | Работници      | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 1.19 mg/m <sup>3</sup> | Обща популация | Местен   |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | Работници      | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Работници      | Местен   |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 0.25 mg/kg bw/ден      | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Орална      | 2.5 mg/kg bw/ден       | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 5 mg/kg bw/ден         | Работници      | Системен |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 5.4 mg/m <sup>3</sup>  | Работници      | Местен   |
|                                                                          | DNEL | Дългосрочен | 1.2 mg/m <sup>3</sup>  | Обща популация | Местен   |
| Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1) | DNEL | Дългосрочен | 0.25 mg/kg bw/ден      | Обща популация | Системен |
|                                                                          | DNEL | Орална      | 0.25 mg/kg bw/ден      | Обща популация | Системен |



|  |      |                                     |                                  |                        |          |
|--|------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|
|  | DNEL | Дермална<br>Дългосрочен<br>Дермална | kg bw/ден<br>0.5 mg/kg<br>bw/ден | популация<br>Работници | Системен |
|--|------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|

## PNECs

| Наименование на веществото/<br>препарата                                              | Характеристика на<br>средата                        | Име              | Характеристика на<br>метода |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Дестилати (нефт), обработени с водород,<br>тежки, парафинови<br>bis(nonylphenyl)amine | Вторично отравяне                                   | 9.33 мг/кг       | -                           |
|                                                                                       | Прясна вода                                         | 0.1 мг/л         | -                           |
|                                                                                       | Морска вода                                         | 0.01 мг/л        | -                           |
|                                                                                       | Сладководна утайка                                  | 132000 mg/kg dwt | -                           |
|                                                                                       | Утайка от морска вода                               | 13200 mg/kg dwt  | -                           |
|                                                                                       | Почва                                               | 263000 mg/kg dwt | -                           |
|                                                                                       | Пречиствателна<br>станция за<br>канализационна вода | 1 мг/л           | -                           |

## 8.2 Контрол на експозицията

**Подходящ инженерен контрол** : Добрата обща вентилация трябва да е достатъчна за да контролира експозицията на работника на вредни вещества във въздуха.

### Индивидуални мерки за защита

**Хигиенни мерки** : Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.

**Защита на очите/лицето** : ☒ случай на контакт чрез изпръскване:: защитни очила със странични екрани, EN 166.

### Защита на кожата

**Защита на ръцете** : Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти.  
Ръкавици, устойчиви на запалими вещества  
нитрилен каучук  
Флуориран каучук  
Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта.  
При продължителен контакт с продукта се препоръчва използването на ръкавици в съответствие със стандарти ISO 21420 и EN 374, осигуряващи защита за минимум 480 минути и с дебелина поне 0,38 мм. Тези параметри са само индикативни. Нивото на защита се определя от материала на ръкавицата, нейните техническите характеристики, устойчивост на химикали, предназначение за употреба и честота на употреба

**Защита на тялото** : ☒ Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт.  
Non-skid safety shoes or boots



- Друга защита на кожата** : Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.
- Защита на дихателните пътища** : Не се използва при нормални условия на работа. Ако това се окаже недостатъчно, за поддържане излагането на прах под ПДК на вредни вещества във въздуха на работната среда, да се ползва подходяща дихателна защита (Тип A/P1).
- Контрол на експозицията на околната среда** : Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Usloviyata za izmervane na vsichki svoistva sa pri standartna temperatura (20 ° C / 68 ° F) i nalyagane (1013 hPa), osven ako ne e posocheno drugo

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

#### Външен вид

- Агрегатно състояние** : Течност. [безцветен]
- Цвят** : Жълто.
- Мирис** : Характерен.
- Граница на мириса** : Няма на разположение.
- pH** : Неприложимо. Product is non-soluble (in water).
- Точка на топене/точка на замръзване** : Технически невъзможно да се измери
- Точка на кипене и интервал на кипене** : >316°C [EN ISO 3405]
- Точка на възпламеняване** : Откритата чаша: 236°C [Cleveland Open Cup (COC)]
- Скорост на изпаряване** : Няма на разположение.
- Запалимост** : >236
- Долна и горна граница на експлозивност** : Долен: 0.9%  
Горен: 7%
- Налягане на парите** : <0.013 килопаскала [стайна температура]  
Неприложимо. [50°C]
- Плътност на парите** : >2 [Въздух = 1]
- Относителна плътност** : 0.832 [ASTM D 4052]
- Плътност** : 0.832 г/см³ [15°C] [ASTM D 4052]
- Разтворимост(и)** :

| Media | Резултат    |
|-------|-------------|
| вода  | Неразтворим |

- Разтворимост във вода** : 0.885 г/л
- Може да се смесва с вода** : Не.
- Коефициент на разпределение: n-октанол/вода** : Неприложимо.

Температура на самозапалване : >236°C

Температура на разлагане : Неприложимо.

Вискозитет : Кинематично (40°C): 42.5 mm<sup>2</sup>/s

## Характеристики на частиците

Среден размер на частиците : Неприложимо.

## 9.2 Друга информация

Температура на втвърдяване : -48°C (-54.4°F)

Оксидиращи свойства : Този продукт не се счита за оксидиращ въз основа на химична структура

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реактивност** : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.
- 10.2 Химична стабилност** : Стабилен при съхранение и ползване съгласно препоръките (вж. Раздел 7).
- 10.3 Възможност за опасни реакции** : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват** : Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- 10.5 Несъвместими материали** :  силно окисляващ реактив
- 10.6 Опасни продукти на разпадане** : въглероден оксид  
въглероден диоксид  
азотни оксиди  
фосфорни оксиди  
серни оксиди  
Hydrogen sulfide  
Меркаптани  
Zinc oxides

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕС) 1272/2008

#### Остра токсичност

| Продукт/вещество                                                                                                                              | Резултат                          | Вид(ове)            | Доза        | Експозиция | Тест                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|
|  Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови | LC50 Инхалационна<br>Прах и мъгла | Плъх - Мъж,<br>Жена | >5 мг/л     | 4 часа     | OECD 403<br>Read across |
|                                                                                                                                               | LD50 Дермална                     | Заек - Мъж,<br>Жена | >5000 мг/кг | -          | OECD 402<br>Read across |
|                                                                                                                                               | LD50 Орална                       | Плъх - Мъж,<br>Жена | >5000 мг/кг | -          | OECD 401<br>Read across |
|                                                                                                                                               | bis(nonylphenyl)amine             | Плъх                | 5.1 мг/л    | 4 часа     | -                       |

|                                                                                |                   |      |             |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|--------|----------|
| Дестилати (нефт),<br>обработени с разтворител<br>тежки парафинови              | Прах и мъгла      |      |             |        |          |
|                                                                                | LD50 Дермална     | Плъх | >2000 мг/кг | -      | OECD 402 |
|                                                                                | LD50 Орална       | Плъх | >5000 мг/кг | -      | -        |
| Benzoic acid, 2-hydroxy-,<br>mono-C14-18-alkyl derivs.,<br>calcium salts (2:1) | LC50 Инхалационна | Плъх | 5.1 мг/л    | 4 часа | OECD 403 |
|                                                                                | Прах и мъгла      |      |             |        |          |
|                                                                                | LD50 Дермална     | Заек | >5000 мг/кг | -      | OECD 402 |
| Calcium long chain alkaryl<br>sulfonate                                        | LD50 Орална       | Плъх | >5000 мг/кг | -      | OECD 420 |
|                                                                                | LC50 Инхалационна | Плъх | 20.1 мг/л   | 4 часа | -        |
|                                                                                | Прах и мъгла      |      |             |        |          |
|                                                                                | LD50 Дермална     | Заек | 2201 мг/кг  | -      | -        |
|                                                                                | LD50 Орална       | Плъх | 5500 мг/кг  | -      | -        |
|                                                                                | LC50 Инхалационна | Плъх | 5.1 мг/л    | 4 часа | -        |
|                                                                                | Прах и мъгла      |      |             |        |          |
|                                                                                | LC50 Инхалационна | Плъх | 80.4 мг/л   | 1 часа | -        |
|                                                                                | Пари              |      |             |        |          |
|                                                                                | LC50 Инхалационна | Плъх | 20.1 мг/л   | 4 часа | -        |
|                                                                                | Пари              |      |             |        |          |
|                                                                                | Пари              |      |             |        |          |

**Заклучение/Обобщение** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

## Оценки на острата токсичност

| Продукт/вещество                                                            | Орална<br>(мг/кг) | Дермална<br>(мг/кг) | Вдишване<br>(газове)<br>(ppm) | Вдишване<br>(пари) (мг/<br>л) | Вдишване<br>(прах и<br>мъгла)<br>(мг/л) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Bis(nonylphenyl)amine                                                       | N/A               | N/A                 | N/A                           | N/A                           | 5.1                                     |
| Дестилати (нефт), обработени с разтворител<br>тежки парафинови              | N/A               | N/A                 | N/A                           | N/A                           | 5.1                                     |
| Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl<br>derivs., calcium salts (2:1) | 5500              | 2201                | N/A                           | N/A                           | 20.1                                    |
| Calcium long chain alkaryl sulfonate                                        | N/A               | N/A                 | N/A                           | 20.1                          | 5.1                                     |

## Възпаление/Корозия

### **Заклучение/Обобщение**

- Кожа** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
- Очи** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
- Дихателен** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

## сенсibiliзация

### **Заклучение/Обобщение** :

- Кожа** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.  
Съдържа Sensitizers Може да причини алергична реакция.
- Дихателен** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

## Мутагенност

### **Заклучение/Обобщение** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

## Канцерогенност

### **Заклучение/Обобщение** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

## Репродуктивна токсичност

### **Заклучение/Обобщение** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

## Тератогенност

### **Заклучение/Обобщение** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция**

**Заклучение/Обобщение** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция**

**Заклучение/Обобщение** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

**Опасност при вдишване**

| Продукт/вещество                                                                                                            | Резултат                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови<br>Дестилати (нефт), обработени с разтворител тежки<br>парафинови | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1<br>ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |

**Заклучение/Обобщение** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

**Информация относно  
вероятните пътища на  
експозиция** : Няма на разположение.

**Потенциални акутни ефекти върху здравето**

**При контакт с очите** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.  
**Инхалационна** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.  
**При контакт с кожата** : С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини сухота или  
раздразнение на кожата.  
**При поглъщане** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики**

**При контакт с очите** : Липсва конкретна информация.  
**Инхалационна** : Липсва конкретна информация.  
**При контакт с кожата** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
дразнение  
сухота  
напукване  
**При поглъщане** : Липсва конкретна информация.

**Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици  
от краткотрайна и дълготрайна експозиция****Краткотрайно излагане**

**Потенциални незабавни  
ефекти** : Няма на разположение.  
**Потенциални закъснели  
ефекти** : Няма на разположение.

**Дълготрайно излагане**

**Потенциални незабавни  
ефекти** : Няма на разположение.  
**Потенциални закъснели  
ефекти** : Няма на разположение.

**Потенциални хронични ефекти върху здравето**

Няма на разположение.

**Заклучение/Обобщение** : Няма на разположение.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общи</b>                     | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Канцерогенност</b>           | : При употреба в двигатели маслото се замърсява с малки количества продукти на горенето. Забелязано е, че след продължително и многократно нанасяне, отработените двигателни масла водят до развитие на рак на кожата при мишки. Не се очаква при краткотраен или нередовен контакт на кожата с отработено двигателно масло да има сериозни последици при хората, ако маслото бъде старателно почистено чрез измиване със сапун и вода. |
| <b>Мутагенност</b>              | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Репродуктивна токсичност</b> | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 11.2 Информация за други опасности

### 11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа никакви вещества, присъстващи в концентрация, равна или по-голяма от 0,1% от масата, включена в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламента REACH, поради свойствата му да нарушава ендокринната система, или вещество за което е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент 2018/605 на Комисията.

### 11.2.2 Друга информация

Няма на разположение.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

| Продукт/вещество                                            | Резултат                 | Вид(ове)                                    | Експозиция | Тест     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|----------|
| Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови   | Остър EC50 >100 мг/л     | Водорасли - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 часа    | OECD 201 |
|                                                             | Остър EC50 >10000 мг/л   | Ракообразни - Daphnia magna                 | 48 часа    | OECD 202 |
|                                                             | Хроничен NOEL >100 мг/л  | Водорасли - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 часа    | OECD 201 |
|                                                             | Хроничен NOEL >1000 мг/л | Ракообразни - Daphnia magna                 | 21 дни     | -        |
| bis(nonylphenyl)amine                                       | Остър EC50 600 мг/л      | Водорасли                                   | 72 часа    | -        |
|                                                             | Остър EC50 >100 мг/л     | Бълха водна - daphnia magna                 | 48 часа    | OECD 202 |
| Дестилати (нефт), обработени с разтворител тежки парафинови | Остър EC50 >100 мг/л     | Водорасли - Pseudokirchnerella subcapitata  | 48 часа    | OECD 201 |
|                                                             | Остър EC50 >10000 мг/л   | Бълха водна - Daphnia magna                 | 48 часа    | OECD 202 |
|                                                             | Хроничен NOEL 10 мг/л    | Бълха водна - Daphnia magna                 | 21 дни     | OECD 211 |
|                                                             | Хроничен NOEL >1000 мг/л | Риба - Oncorhynchus mykiss                  | 21 дни     | -        |

### 12.2 Устойчивост и разградимост

| Продукт/вещество                                                | Тест      | Резултат               | Доза | Инокулант            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|----------------------|
| Дестилати (нефт),<br>обработени с водород,<br>тежки, парафинови | OECD 301F | 31 % - Трудно - 28 дни | -    | Активирана<br>утайка |

**Заклучение/Обобщение** : Няма на разположение.

| Продукт/вещество                                                               | период на полуразпадане във<br>вода | Фотолиза | Биологична<br>разградимост |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------|
| Дестилати (нефт),<br>обработени с водород,<br>тежки, парафинови                | -                                   | -        | Трудно                     |
| bis(nonylphenyl)amine                                                          | -                                   | -        | Трудно                     |
| Benzoic acid, 2-hydroxy-,<br>mono-C14-18-alkyl derivs.,<br>calcium salts (2:1) | -                                   | -        | Трудно                     |
| Calcium long chain alkaryl<br>sulfonate                                        | -                                   | -        | Трудно                     |

## 12.3 Биоакумулираща способност

| Продукт/вещество                                                               | LogK <sub>ow</sub> | Фактор на<br>биоконцентрация | Потенциален |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| Дестилати (нефт),<br>обработени с водород,<br>тежки, парафинови                | >4                 | -                            | висока      |
| bis(nonylphenyl)amine                                                          | 7.58               | 1730                         | висока      |
| Дестилати (нефт),<br>обработени с разтворител<br>тежки парафинови              | 3.9 за 6           | -                            | висока      |
| Benzoic acid, 2-hydroxy-,<br>mono-C14-18-alkyl derivs.,<br>calcium salts (2:1) | 5.32               | 23442                        | висока      |

## 12.4 Преносимост в почвата

**Коефициент за** : Няма на разположение.

**разделяне почва/вода (K<sub>oc</sub>)**

**Подвижност** : Няма на разположение.

**Преносимост в почвата** : Предвид физичните и химичните му свойства, продуктът има ниска степен на абсорбция в почвата. Продуктът е неразтворим и се носи по водата.  
Ограничена загуба чрез изпаряване

## 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакумулиращи).

## 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа никакви вещества, присъстващи в концентрация, равна или по-голяма от 0,1% от масата, включена в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламента REACH, поради свойствата му да нарушава ендокринната система, или вещество за което е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент 2018/605 на Комисията.

## 12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

#### Продукт

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

**Опасен отпадък** : Да.  
Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци трябва да бъдат създадени от потребителя на базата на приложението, за което се използва продукта. Следните кодове за отпадъци са само предложения: 13 02 05\*

#### Опаковане

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

**Специални предпазни мерки** : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

|                                                          | ADR/RID      | ADN          | IMDG           | ICAO/IATA      |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер  | Нерегулиран. | Нерегулиран. | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | -            | -            | -              | -              |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране            | -            | -            | -              | -              |
| 14.4 Опаковъчна група                                    | -            | -            | -              | -              |
|                                                          |              |              |                |                |



|                                     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 14.5 Опасности<br>за околната среда | He. | He. | No. | No. |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** : **Транспортиране в рамките на територията на потребителя:** винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

**14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** : Няма на разположение.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

**ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**

**Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение**

**Приложение XIV**

Нито един от компонентите не е регистриран.

**Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство**

Нито един от компонентите не е регистриран.

**Приложение XVII -** : Неприложимо.

**Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия**

**Други ЕУ разпоредби**

Да се вземе под внимание Директива 98/24/ЕС за предпазване на здравето и безопасността на работещите от рискове, свързани с химикали по време на работа.

**Емисиите от** : Не е регистриран

**промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Въздух**

**Емисиите от** : Не е регистриран

**промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Вода**

**Озоноразрушаващи вещества (1005/2009/ЕС)**

Не е регистриран.

## Предварително информирано съгласие (Prior Informed Consent, PIC) (649/2012/EC)

Не е регистриран.

## Устойчиви органични замърсители

Не е регистриран.

## Директива Севезо

Този продукт не се контролира по Директива Севезо.

## Национални разпоредби

| Наименование на веществото/препарата                      | Наименование на списъка                                                                                | Име по списъка                                                                                                                          | Класификация  | Забележки |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic    | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 10/2003. | минерални масла които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя | Каталогизиран | -         |
| Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 10/2003. | минерални масла които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя | Каталогизиран | -         |

## Международни разпоредби

### Таблични списъци I, II и III на химическите вещества към Конвенцията за химическите оръжия

Не е регистриран.

### Монреалски протокол

Не е регистриран.

### Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители

Не е регистриран.

### Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC)

Не е регистриран.

### Протокол на ИКЕ на ООН Aarhus за устойчивите органични замърсители и тежки метали

Не е регистриран.

### LU - Luxembourg prohibited chemicals in the workplace

Не е регистриран.

## Опис

|                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралийски регистър (AIIIC)                                                          | : Всички компоненти са регистрирани или изключени.                                                                                                                       |
| Канадски регистър                                                                      | : Всички компоненти са регистрирани или изключени.                                                                                                                       |
| Китайски регистър (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай)        | : Всички компоненти са изброени, изключени или посочени.                                                                                                                 |
| Европейски регистър                                                                    | : Всички компоненти са регистрирани или изключени.                                                                                                                       |
| Японски регистър                                                                       | : <b>Японски регистър (CSCL)</b> : Всички компоненти са регистрирани или изключени.<br><b>Японски регистър (ISHL)</b> : Всички компоненти са регистрирани или изключени. |
| Инвентаризационен списък на химически вещества в Нова Зеландия (NZIoC)                 | : Всички компоненти са регистрирани или изключени.                                                                                                                       |
| Филипински регистър (PICCS) (Филипински регистър на химикалите и химическите вещества) | : Всички компоненти са регистрирани или изключени.                                                                                                                       |
| Корейски регистър (KECI) (Корейски регистър на съществуващите химикали)                | : Всички компоненти са регистрирани или изключени.                                                                                                                       |
| Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)                                            | : Всички компоненти са регистрирани или изключени.                                                                                                                       |
| Според опис на съществуващите химикали в Тайланд                                       | : Не е определено.                                                                                                                                                       |
| Turkey inventory                                                                       | : Не е определено.                                                                                                                                                       |
| Регистър на Съединените щати (TSCA 8b) (Закон за контролиране на токсичните вещества)  | : Всички компоненти са регистрирани или изключени.                                                                                                                       |
| Според опис на съществуващите химикали във Виетнам                                     | : Не е определено.                                                                                                                                                       |

„Информацията, посочена в този раздел, се отнася единствено до съответствието на химическия продукт с материалите на страните. Информацията, използвана за потвърждаване на състоянието на материала на този продукт, може да се основава на допълнителни данни за химичния състав, показан в раздел 3. За разрешения за внос или търговия могат да се прилагат други разпоредби.

**15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес** : Мерки за управление на риска и безопасни условия са включени в съответните раздели на информационния лист за безопасност

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

**Съкращения и акроними** : ATE = Оценка на острата токсичност  
CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]  
DNEL = Изчислено ниво без ефект  
DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект  
EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност  
N/A = Няма на разположение  
PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично  
vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо  
PNEC = Изчислена концентрация без ефект  
LC50 = Средна летална концентрация  
LD50 = Средна летална доза

OEL = Гранична стойност на експозиция в работна среда

ЛОС = Летливо органично съединение

UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material

NOEC No Observed Effect Concentration

QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Количествена зависимост структура-активност

**Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Класификация       | Обосновка |
|--------------------|-----------|
| Не е класифициран. |           |

**Пълен текст на съкратените H-изрази**

|                      |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304<br>H317<br>H412 | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.<br>Може да причини алергична кожна реакция.<br>Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]**

|                                                   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3<br>Asp. Tox. 1<br>Skin Sens. 1B | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3<br>ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1<br>КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1B |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Дата на преразглеждане : 2023/05/05

дата на предишна  
редакция : 2022/09/05

Версия : 2.01

**Бележка за читателя**

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито споменатият по-горе доставчик, нито някой от неговите филиали носи каквато и да било отговорност за точността и пълнотата на информацията, съдържаща се тук.

За окончателното определяне на пригодността на всеки материал отговорност носи потребителят. Всички материали могат да носят неизвестни опасности и трябва да се използват предпазливо. Въпреки че някои опасности са описани тук, не можем да гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности.