

## SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer.

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: TITAN ATF 6400

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser: Smøremiddel

Anvendelser som frarådes: Ingen identificerede anvendelser der frarådes.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Producent / Leverandør** FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS  
Strandvejen 125  
2900 Hellerup  
Telefon: +45 32 46 3000

**Kontaktperson:** HSE Advisor  
E-mail: fse-hseasc@fuchs.com  
Telefon: +46 8 128 25 000

**1.4 Nødtelefon:** Bispebjerg Hospitals giftlinje +45 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret og mærket som farligt i henhold til CLP-forordningen nr. 1272/2008 (EF).

**Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.**

##### Miljøfarer

Kroniske farer for vandmiljøet Kategori 3 H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

##### Fareresumé

**Fysiske Farer:** Ingen oplysninger.

#### 2.2 Mærkningselementer

**Fareerklæringer:** H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produktnavn: TITAN ATF 6400

**Erklæring om Forebyggelse****Forebyggelse:** P273: Undgå udledning til miljøet.**Destruktion:** P501: Indhold/beholder bortskaffes i et passende behandlings- og bortskafningsanlæg i henhold til gældende love og forskrifter og produktets tilstand på bortskafningstidspunktet.

**2.3 Oplysninger om andre farer** Ved at overholde de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med mineralolieprodukter og kemikalier samt anvisningerne om håndtering (punkt 7) og om personlige værnemidler (punkt 8) er der ingen særlige risici kendte.

**Hormonforstyrrende egenskaber** Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:** Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Generelle oplysninger:** Præparat af højraffinerede mineralolier med additiver.

| Kemisk betegnelse         | Identifikation    | Koncentration *  | REACH registreringsnummer | Bemærkninger |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 276-738-4 | 20,00% - <50,00% | 01-2119474889-13          |              |
| Alkoxysulfolan            | EC: 800-172-4     | 1,00% - <2,50%   | 01-2119969520-35          |              |
| Alkylthiofosfit           | EC: 424-820-7     | 0,01% - <0,25%   | 01-0000017126-75          |              |
| alkenylamin, langkædet    | EC: 627-034-4     | 0,01% - <0,25%   | 01-2119473797-19          |              |

\* Alle koncentrationer er beregnet i procent af vægten, medmindre bestanddelen er en gas. Gaskoncentrationer beregnes i procent af rumfanget.

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof

vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof

Produktnavn: TITAN ATF 6400

**Klassificering**

| Kemisk betegnelse         | Identifikation    | Klassificering                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 276-738-4 | CLP: Asp. Tox. 1;H304                                                                                                                                                                                                         |
| Alkoxysulfolan            | EC: 800-172-4     | CLP: Aquatic Chronic 2;H411                                                                                                                                                                                                   |
| Alkylthiofosfit           | EC: 424-820-7     | CLP: Skin Corr. 1B;H314, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410, Acute Tox. 4;H312, Eye Dam. 1;H318; M-faktorer (aquatic acute): 10; M-faktorer (aquatic chronic): 10                                                   |
| alkenylamin, langkædet    | EC: 627-034-4     | CLP: Acute Tox. 4;H302, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H335, STOT RE 2;H373, Skin Corr. 1B;H314, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410, Eye Dam. 1;H318; M-faktorer (aquatic acute): 10; M-faktorer (aquatic chronic): 10 |

CLP: Forordning nr. 1272/2008

De højraffinerede mineralolier og petroleumdestillater i vores produkt indeholder iht. IP 346 en DMSO-ekstrakt på mindre end 3 % (w/w) og er iht. Nota L/ Nota N, bilag VI i forordning EU 1272/2008 klassificeret som ikke kræftfremkaldende.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

**Generelt:** Tag straks tøj af, der er forurenet med produktet.

**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Indånding:** Tilførsel af frisk luft, opsøg en læge ved gener.

**Øjenkontakt:** Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg.

**Hudkontakt:** Vask med vand og sæbe.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:** Kan forårsage hud- og øjenirritation.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig** Søg læge ved tegn på symptomer.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler:** CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller tågeagtig vandstråle. Større brande skal bekæmpes med alkoholbestandigt skum eller vandstråle med egnet tensidtilsætning.

**Uegnede slukningsmidler:** vand i fuld stråle.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:** Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

Produktnavn: TITAN ATF 6400

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

**Særlige forholdsregler ved brandbekæmpelse:**

Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Brandrester og kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i henhold til myndighedernes bestemmelser. Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat og må ikke udledes i kloaksystemet.

**Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab:**

Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:**

I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Undgå udledning til miljøet. Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Det skal forhindres, at udslippet spredes (f.eks. ved inddæmning eller oliespærre). Miljømyndighederne skal underrettes om alle større spild. Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Opsamles med væskebindende materiale som sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbinde-middel eller savsmuld. Det opsamlede materiale bortskaffes i henhold til reglerne. Stop stofstrømmen, hvis dette er risikofrit.

**6.4 Henvisning til andre punkter:**

Se punkt 8 vedr. personlige værnemidler. Informationer om sikker håndtering se afsnit 7. Informationer om bortskaffelse se afsnit 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring:

**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:**

Undgå aerosoldannelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. De sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med mineralolie- og kemiprodukter skal overholdes. Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne. Der skal være effektiv ventilation.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:**

Må ikke opvarmes til temperaturer i nærheden af flammepunktet.

**7.3 Særlige anvendelser:**

Ikke relevant

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksposering

| Kemisk betegnelse                | Type | Grænseværdier for Eksposering | Kilde                                                                                                                        |
|----------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basisolie, lav viskositet - Tåge | GV   | 1 mg/m <sup>3</sup>           | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for stoffer og materialer - Bestillingsnr. 507, WEA, som ændret- (12 2011) |

Produktnavn: TITAN ATF 6400

## 8.2 Eksponeringskontrol

### Passende tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

Der skal være effektiv ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier. Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

#### Generelle oplysninger:

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. De sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med mineralolieprodukter eller kemikalier skal under alle omstændigheder overholdes.

#### Beskyttelse af øjne/ansigt:

Undgå kontakt med hud og øjne. Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm anbefales. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

#### Beskyttelse af hud

##### Beskyttelse af Hænder:

Materiale: Nitrilbutylgummi (NBR).  
Min. gennemtrængningstid:  $\geq 480$  min  
Anbefalet materialetykkelse:  $\geq 0,38$  mm

Undgå længerevarende og gentagen hudkontakt. Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren. Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve. Beskyttelseshandsker, hvor det sikkerhedsteknisk er tilladt. Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne. Da denne ikke kun afhænger af handskematerialet, men også af specifikke faktorer på arbejdspladsen.

#### Andet:

Opbevar ikke pudseklude vædet med produktet i bukselommerne. Brug særligt arbejdstøj.

#### Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Sørg for en god ventilation/udsugning på arbejdspladsen. Undgå indånding af damp/ aerosol.

#### Farer ved varme:

Ingen oplysninger.

#### Hygiejniske foranstaltninger:

Sørg for god personlig hygiejne. Vask hænder før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. Kassér forurenede fodtøj, som ikke kan renses.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Ingen oplysninger.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Udseende

|        |          |
|--------|----------|
| Form:  | flydende |
| Form:  | flydende |
| Farve: | Rød      |

**Produktnavn: TITAN ATF 6400**

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Lugt:</b>                                   | Karakteristisk                              |
| <b>pH-værdi:</b>                               | stof / blanding er ikke-opløselige (i vand) |
| <b>Frysepunkt:</b>                             | ikke bestemt                                |
| <b>Kogepunkt:</b>                              | ikke bestemt                                |
| <b>Flammepunkt:</b>                            | 210 °C                                      |
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart):</b>     | ikke bestemt                                |
| <b>Eksplodingsgrænse, øvre (%):</b>            | Ikke anvendelig ved blandinger.             |
| <b>Eksplodingsgrænse, nedre (%):</b>           | Ikke anvendelig ved blandinger.             |
| <b>Damptryk:</b>                               | Ikke anvendelig ved blandinger.             |
| <b>Relativ dampvægtfylde:</b>                  | Ikke anvendelig ved blandinger.             |
| <b>Massefylde:</b>                             | 0,84 g/ml (15,00 °C)                        |
| <b>Opløselighed</b>                            |                                             |
| <b>Opløselighed i vand:</b>                    | Uopløselig i vand                           |
| <b>Opløselighed (anden):</b>                   | Ingen oplysninger.                          |
| <b>Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):</b> | Ikke anvendelig ved blandinger.             |
| <b>Selvantændelsestemperatur:</b>              | ikke bestemt                                |
| <b>Nedbrydningstemperatur:</b>                 | ikke bestemt                                |
| <b>Kinematisk viskositet:</b>                  | 29 mm <sup>2</sup> /s (40,00 °C)            |
| <b>Partikelegenskaber:</b>                     | Ikke relevant                               |
| <b>9.2 Andre oplysninger</b>                   | Ingen oplysninger.                          |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet:</b>                   | Stabil ved formålsbestemmt anvendelse.                                                               |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet:</b>             | Stabil ved formålsbestemmt anvendelse.                                                               |
| <b>10.3 Risiko for farlige reaktioner:</b> | Stabil ved formålsbestemmt anvendelse.                                                               |
| <b>10.4 Forhold, der skal undgås:</b>      | Stabil ved formålsbestemmt anvendelse.                                                               |
| <b>10.5 Materialer, der skal undgås:</b>   | Stærkt oxiderende midler. Stærke syrer. Stærke baser.                                                |
| <b>10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:</b> | Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. |

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toxicitet****Indtagelse**

**Produkt:** Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgængelige data.

**Produktnavn:** TITAN ATF 6400

---

**Specifikke stoffer**

Basisolie, lav viskositet LD 50 (Rotte): > 5.001 mg/kg (OECD 401)

alkenylamin, langkædet LD 50 (Rotte): 1.689 mg/kg (OECD 401)

**Hudkontakt**

**Produkt:** Akut Toksicitet Estimat af blandingen: 212.018 mg/kg

**Specifikke stoffer**

Alkylthiofosfit LD 50 (Rotte): > 501 mg/kg

**Indånding**

**Produkt:** Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgængelige data.

**Ætsning og Irritation for Huden:**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Alvorlig Skade/Irritation for Øjne:**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Luftvejs Eller Hud Sensibilisering:**

**Produkt:** Medfører overfølsomhed i huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Sensibilisator for vejtrækningssystemet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Inhaleringsfare**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

**Produktnavn:** TITAN ATF 6400

**Hormonforstyrrende egenskaber**

**Produkt:** Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**
**Akut toxicitet**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Fisk**
**Specifikke stoffer**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Basisolie, lav viskositet | LC 50 (Fisk, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203) |
| Alkoxysulfolan            | LC 50 (Fisk, 96 h): 2,4 mg/l              |
| Alkylthiofosfit           | LC 50 (Fisk, 96 h): 1,5 mg/l (OECD 203)   |
| alkenylamin, langkædet    | LC 50 (Fisk, 96 h): 0,06 mg/l             |

**Hvirvelløse Vandorganismer**
**Specifikke stoffer**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Alkoxysulfolan         | EC50 (Vandloppe, 48 h): 4,6 mg/l             |
| Alkylthiofosfit        | EC50 (Vandloppe, 48 h): 0,09 mg/l (OECD 202) |
| alkenylamin, langkædet | EC50 (Vandloppe, 48 h): 0,011 mg/l           |

**Kronisk toksicitetProdukt:**

Baseret på de tilgængelige data er klassifikationskriterierne opfyldt.

**Fisk**
**Specifikke stoffer**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Basisolie, lav viskositet | NOEC (Fisk, 14 d): > 1.000 mg/l |
| Alkoxysulfolan            | NOEC (Fisk, 96 d): 1 mg/l       |

**Hvirvelløse Vandorganismer**
**Specifikke stoffer**

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Basisolie, lav viskositet | NOEC (Vandloppe, 21 d): 10 mg/l (OECD 211) |
| Alkoxysulfolan            | NOEC (Vandloppe, 48 d): 0,63 mg/l          |
| Alkylthiofosfit           | NOEC (Vandloppe, 21 d): 0,14 mg/l          |
| alkenylamin, langkædet    | NOEC (Vandloppe, 21 d): 0,013 mg/l         |

**Giftighed for vandplanter**
**Specifikke stoffer**

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Basisolie, lav viskositet | NOEC (Alge, 72 h): > 100 mg/l (OECD 201) |
|---------------------------|------------------------------------------|

**Produktnavn:** TITAN ATF 6400

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alkoxysulfolan         | EC50 (Alge, 72 h): 63 mg/l<br>NOEC (Alge, 72 h): 0,313 mg/l    |
| Alkylthiofosfit        | EC50 (Alge, 72 h): 0,31 mg/l                                   |
| alkenylamin, langkædet | EC50 (Alge, 72 h): 0,12 mg/l<br>EC 10 (Alge, 72 h): 0,029 mg/l |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Biologisk nedbrydning**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>           | Ikke anvendelig ved blandinger.                         |
| <b>Specifikke stoffer</b> |                                                         |
| Alkoxysulfolan            | 9,6 % (28 d, OECD 301D) ikke let biologisk nedbrydeligt |
| alkenylamin, langkædet    | 66 % (28 d, OECD 301B)                                  |

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | Ikke anvendelig ved blandinger. |
|-----------------|---------------------------------|

**12.4 Mobilitet i jord:**

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | Ikke anvendelig ved blandinger. |
|-----------------|---------------------------------|

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**

Dette produkt indeholder ingen stoffer, som opfylder PBT/vPvB kriterierne.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.7 Andre negative virkninger:**

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Klassificeringen af produktet er helt eller delvist baseret på afprøvningsdata.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle oplysninger:</b> | Affald og rester bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders krav.                              |
| <b>Bortskaffelsesmetoder:</b> | Fjernelse, behandling eller bortskaffelse kan være underlagt nationale, statslige eller lokale love. |

**Europæiske affaldskoder**

13 02 05\*: Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

Produktnavn: TITAN ATF 6400

#### PUNKT 14: Transportoplysninger

##### ADR/RID

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: —
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): —
- 14.3 Transportfareklasse(r)
  - Klasse: Ikke-farligt gods
  - Etiket(ter): —
  - ADR farenr.: —
  - Tunnelrestriktionskode: —
- 14.4 Emballagegruppe: —
- 14.5 Miljøfarer: —
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: —

##### IMDG

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: —
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): —
- 14.3 Transportfareklasse(r)
  - Klasse: Ikke-farligt gods
  - Etiket(ter): —
  - EmS No.: —
- 14.3 Emballagegruppe: —
- 14.5 Miljøfarer: —
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: —

##### IATA

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: —
- 14.2 Godsbetegnelse: —
- 14.3 Transportfareklasse(r)
  - Klasse: Ikke-farligt gods
  - Etiket(ter): —
- 14.4 Emballagegruppe: —
- 14.5 Miljøfarer: —
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: —

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant.

#### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:**

##### EU-forordninger

**Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, BILAG I KONTROLLEREDE STOFFER:** intet

Produktnavn: TITAN ATF 6400

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer: intet

Forordning (EF) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: intet

**15.2 Kemikaliesikkerheds-  
vurdering:**

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**Oplysninger om revision:** Ændringer er mærket med en dobbeltstreg i marginen.

**Ordlyden af H-sætningerne i afsnit 2 og 3**

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved indtagelse.                                                   |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.          |
| H312 | Farlig ved hudkontakt.                                                   |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                       |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                           |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                  |
| H373 | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer.                                 |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.       |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.            |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.          |

**Andre oplysninger:** Klassificeringen svarer til de aktuelle EF-lister, er dog suppleret med angivelse fra den faglige litteratur og firmainformationer. Følgende evalueringsmetoder er blevet anvendt: - På baggrund af testdata - Beregningsmetode - Brop-rincippet "væsentligt lignende blandinger" - Ekspertbedømmelse

**Revisionsdato:** 09.08.2024

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet i god tro og baserer på vores aktuelle viden og erfaringer. Formålet med disse er kun at beskrive produktet med henblik på sikkerhedskrav ved omgang, transport og bortskaffelse. Ved disse oplysninger er der på ingen måde tale om en (teknisk) beskrivelse af varens beskaffenhed (produktspecifikation). Produktets egnethed til et konkret anvendelsesformål kan ikke afledes af vores oplysninger i sikkerhedsdatabladet. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i dette dokument. Informationerne kan ikke overføres til andre produkter. Hvis produktet blandes eller forarbejdes sammen med andre materialer eller selv bearbejdes, kan informationerne i dette sikkerhedsdatablad ikke overføres til det nye materiale, der er fremstillet. Modtageren af vores produkter er selv ansvarlig for ved sit arbejde at overholde den gældende lovgivning på nationalt og lokalt plan. Kontakt os venligst, hvis der er brug for aktuelle sikkerhedsdatablade. Dette datablad er et sikkerhedsdatablad i henhold til § 5 i GefStoffV (tysk forordning om farlige stoffer). Det er udarbejdet elektronisk i henhold til bekendtgørelse 220 og har ingen underskrift.