

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатори на продукта

**febi 32941 Масло за двигатели 5W - 30 Longlife**

**Номер на артикула: 32941, 32942, 32943, 32944, 39336, 77941, 72943, 79336**

### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

#### 1.2.1 Употреби, които са от значение

моторно масло

#### 1.2.2 употреби, които не се препоръчват

За всички потребители, които не са посочени в РАЗДЕЛ 1.2.1

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фирмата | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG<br>Wilhelmstr. 47<br>58256 Ennepetal / ГЕРМАНИЯ<br>Тел. +49 2333 911-0<br>Факс +49 2333 911-444<br>Homepage <a href="http://www.febi.com">www.febi.com</a><br>E-mail <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Зона за получаване на информация

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Техническа информация             | <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |
| Информационен лист за безопасност | <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| консултативен орган | Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"<br>Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233<br>E-mail: <a href="mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg">poison_centre@mail.orbitel.bg</a><br><a href="http://www.pirogov.bg">http://www.pirogov.bg</a> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 2: Идентифициране на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа [РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008]

Aquatic Chronic 3: H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

### 2.2 Елементи на етикета

Продуктът трябва задължително да се класифицира, етикетира и опакова според Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пиктограми за опасност     | няма                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сигналната дума            | няма                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Предупреждения за опасност | H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                                                                                                                                                                                                   |
| Препоръки за безопасност   | P273 Да се избягва изпускане в околната среда.<br>P501 Изхвърляне съдържанието (контейнера) на подходящо за третиране и за изхвърляне съоръжение в съответствие с приложимите законови и подзаконовни актове и характеристиките на продукта в момента на унищожаването. |

### 2.3 Други опасности

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Физико-химични рискове    | Не са известни особени опасности.                                                                                                                            |
| Рискове за здравето       | При поглъщане или повръщане съществува опасност от попадане в белите дробове. Честият и продължителен контакт с кожата може да доведе до дразнене на кожата. |
| Рискове за околната среда | Не съдържа никакви РВТ или vPvB вещества.                                                                                                                    |
| Други рискове             | Не са известни други рискове при настоящия обем от информация.                                                                                               |

### РАЗДЕЛ 3: Състав / Данни за съставките

#### Продуктов тип:

3.2 При дадения продукт се касае за смес.

| съдържание [%] | Данни за съставките                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 - 80        | Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло<br>CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX<br>GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304                         |
| 1 - < 2,5      | бис(нонилфенил)амин<br>CAS: 36878-20-3, EINECS/ELINCS: 253-249-4, Reg-No.: 01-2119488911-28-XXXX<br>GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413                                                                                                  |
| < 0,25         | Додецилфенол, разклонен<br>CAS: 121158-58-5, EINECS/ELINCS: 310-154-3, EU-INDEX: 604-092-00-9<br>GHS/CLP: Skin Corr. 1C: H314 - Aquatic Chronic 1: H410 - Repr. 1B: H360F - Aquatic Acute 1: H400 - Eye Dam. 1: H318,<br>M_acute = 10 |
| < 0,25         | дифениламин<br>CAS: 122-39-4, EINECS/ELINCS: 204-539-4, EU-INDEX: 612-026-00-5<br>GHS/CLP: Acute Tox. 3: H301 H311 H331 - STOT RE 2: H373 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 1: H410,<br>M_acute = 1                           |

#### Коментар на съставните части

-  
SVHC списък (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): не съдържа или съдържа по-малко от 0,1% от описаните в списъка вещества.  
За пълния текст на предупрежденията за опасност и рисковите фрази вж. РАЗДЕЛ 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи указания         | Да се сменят намокрените дрехи.                                                                                                                                                                                                           |
| След вдишване         | Да се осигури чист въздух.<br>При оплаквания пострадалият да се заведе за лечение от лекар.                                                                                                                                               |
| След контакт с кожата | При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун.<br>При продължаване на дразненето на кожата да се потърси лекарска помощ.                                                                                                  |
| След контакт с очите  | Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| След поглъщане        | Да се повика веднага лекар.<br>Да се изплакне устата и да се пие много вода.<br>Да не се предизвиква повръщане.                                                                                                                           |

#### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При поглъщане или повръщане съществува опасност от попадане в белите дробове.

#### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.  
Дайте информационния лист за безопасност на лекаря.

### РАЗДЕЛ 5: Мерки за борба с пожари

#### 5.1 Пожарогасителни средства

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Подходящи гасещи средства                             | пяна, прах за гасене, разпръсната водна струя, въглероден двуокис |
| Неподходящи по причини на сигурността гасещи средства | Плътна водна струя.                                               |

## 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от образуване на токсични пиролизни продукти.  
въглероден монооксид (CO).  
Sulphur oxides (SOx).  
Азотни окиси (NOx).  
хидроген сулфид (H<sub>2</sub>S).

## 5.3 Съвети за пожарникарите

Да не се вдишват газовете при експлозия и пожар.  
Да се използва кислородна маска, независеща от околния въздух.  
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето трябва да се изхвърлят съгласно местните ведомствени наредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при непреднамерено изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Особена опасност от подхлъзване при изтекъл/разлят продукт.  
С вода образува плъзгащи се покрития.

### 6.2 Мерки за защита на околната среда

Да се предотврати разпространение по повърхността (например чрез ограничаване или предпазване срещу разливане на нефт).  
Да не се допуска да попадне в канализацията/повърхностните води/подпочвените води.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие със свързващ течности материал (например универсален свързващ материал).  
Събраният материал да се изхвърля съгласно изискванията.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Виж 8+13-та РАЗДЕЛ.

## РАЗДЕЛ 7: Манипулиране и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се избягва образуването на аерозоли.  
Да не се пуши.  
Fire class (DIN EN 2): B  
Преди почивки и в края на работния ден да се измият ръцете.  
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.  
Профилактична защита на кожата със защитен крем.  
Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.  
Да не се прибират пропити с продукта парцали в джобовете на панталона.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява само в оригиналния съд.  
Проникването в почвата трябва да се предотврати сигурно.  
Да не се съхранява заедно с окислители.  
Да не се съхранява заедно с хранителни продукти и фуражни суровини.  
Съдът трябва да се държи плътно затворен.  
Да се пази от загряване/прегриване.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Виж 1.2-та глава.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 31.10.2019, преработено 31.10.2019

Версия 07. Замества версия: 06

Стр. 4 / 11

## РАЗДЕЛ 8: Ограничение на експозицията и лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

Съставни части със свързани с  
работните места подлежащи на  
следене гранични стойности (BG)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                               |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло                        |
| CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX |
| максимална концентрация на работното място: 5 mg/m <sup>3</sup> , Germany                         |
| дифениламин                                                                                       |
| CAS: 122-39-4, EINECS/ELINCS: 204-539-4, EU-INDEX: 612-026-00-5                                   |
| максимална концентрация на работното място: 10 mg/m <sup>3</sup> , A                              |

#### DNEL

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                                    |
| бис(нонилфенил)амин, CAS: 36878-20-3                                                                   |
| Industrial, Дермално, Long-term - systemic effects: 5 mg/kg bw/day.                                    |
| general population, Орално, Long-term - systemic effects: 0,25 mg/kg bw/day.                           |
| general population, Дермално, Long-term - systemic effects: 2,5 mg/kg bw/day.                          |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1            |
| Industrial, Инхалативно, Long-term - local effects: 5.6 mg/m <sup>3</sup><br>5.6 mg/m <sup>3</sup> .   |
| Industrial, Дермално, Long-term - systemic effects: 1 mg/kg bw/day<br>5.6 mg/m <sup>3</sup> .          |
| Industrial, Инхалативно, Long-term - systemic effects: 2.7 mg/m <sup>3</sup> .                         |
| general population, Орално, Long-term - systemic effects: 0.74 mg/kg bw/day<br>5.6 mg/m <sup>3</sup> . |

#### PNEC

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                         |
| бис(нонилфенил)амин, CAS: 36878-20-3                                                        |
| почва, 263000 mg/kg.                                                                        |
| утайка (Морска вода), 13200 mg/kg.                                                          |
| утайка (сладководен), 132000 mg/kg.                                                         |
| Пречиствателна станция / канализация пречиствателна станция (STP), 1 mg/l.                  |
| Морска вода, 0,01 mg/l.                                                                     |
| сладководен, 0,1 mg/l.                                                                      |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1 |
| При поглъщане (храна), 9,33 mg/kg.                                                          |

## 8.2 Контрол на експозицията

### Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения

Да се осигури достатъчно проветряване на работното място. Измервателните методи за извършване на измервания на работното място трябва да отговарят на стандарт DIN EN 482. В списъка за опасни вещества на Института за охрана на труда (ФРГ) са посочени например някои препоръки.

### Защита на очите

Защитни очила. (EN 166:2001)

### Защита на ръцете

Посочените данни са само препоръчителни. За допълнителна информация се обърнете моля към доставчика на ръкавици.  
> 0,11 mm: Нитрил, >480 мин (EN 374-1/-2/-3).

### Защита на тялото

Леко защитно облекло.

### Други

Личните предпазни средства трябва да бъдат подбрани специално за работното място, в зависимост от концентрацията и количеството на опасно вещество. Устойчивостта на тези съоръжения към химикалите трябва да бъде установено с доставчика. Да се избягва контакт с очите и кожата.

### Дихателна защита

Кислородна маска при образуване на аерозоли и мъгла.  
За кратко време филтриращ апарат, комбиниран филтър A-P1. (DIN EN 14387)

### Термични опасности

Няма налична информация.

### Ограничаване и контрол на експозицията на околната среда

Хармонизирайте със съответните екологични разпоредби за ограничаване на изхвърлянето във въздуха, водата и почвата.

## РАЗДЕЛ 9: Физико-химически свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Форма                                                | течно                                                      |
| Цвят                                                 | кафяв                                                      |
| Мирис                                                | характерно                                                 |
| граница на мириса                                    | Няма налична информация.                                   |
| Стойност на pH                                       | не се прилага                                              |
| Стойност на pH [1%]                                  | Няма налична информация.                                   |
| Точка на кипене [°C]                                 | Няма налична информация.                                   |
| Пламна точка [°C]                                    | > 200 (ISO 2592)                                           |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) [°C]               | не се прилага                                              |
| Граници на взривоопасност Долна                      | Няма налична информация.                                   |
| Граници на взривоопасност Горна                      | Няма налична информация.                                   |
| Оксидиращи свойства                                  | не                                                         |
| парно налягане/налягане на газа [kPa]                | <0,01 (20°C)                                               |
| Плътност [g/ml]                                      | са. 0,85 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F)                     |
| Плътност на насипване [kg/m³]                        | не се прилага                                              |
| Разтворимост в / Смесиност с Вода                    | практически неразтворимо                                   |
| Коефициент на разпределение [n-октанол/вода]         | Няма налична информация.                                   |
| Вискозитет                                           | са. 12 mm²/s (100°C) (DIN 51562/T1)<br>> 20,5 mm²/s (40°C) |
| Относителна плътност на парите, отнесена към въздуха | Няма налична информация.                                   |
| Скорост на изпаряване                                | Няма налична информация.                                   |
| Точка на топене [°C]                                 | < -30 (DIN ISO 3016)                                       |
| Температура на възпламеняване [°C]                   | Няма налична информация.                                   |
| Температура на разлагане [°C]                        | > 65°C                                                     |

## 9.2 Друга информация

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

Виж 10.3-та глава.

### 10.2 Химична стабилност

Стабилен в нормални околни условия (температура в помещението).

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Реакции със силни окислители.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

силни киселини

> 65°C силно затопляне, тъй като от (х) започва термичното разлагане

### 10.5 Несъвместими материали

окислители

киселини

силно основни съединения

### 10.6 Опасни продукти на разлагането

(Разпадни) вещества, които се отделят при нагряване:  
хидроген сулфид (H<sub>2</sub>S).

## РАЗДЕЛ 11: Данни за токсикологията

### 11.1 Информация за токсикологичните ефекти

#### Остра токсичност

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                                                                         |
| Орално, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.:      |
| Инхалативно, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.: |
| Дермално, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.:    |
| Данни за съставките                                                                             |
| дифениламин, CAS: 122-39-4                                                                      |
| LD50, Дермално, Заек: >5000 mg/kg bw (IUCIID).                                                  |
| LD50, Орално, Плъх: 1120 mg/kg bw (RTECS).                                                      |
| бис(нонилфенил)амин, CAS: 36878-20-3                                                            |
| LD50, Дермално, Плъх: >2000 mg/kg (OECD 402).                                                   |
| LD50, Орално, Плъх: >5000 mg/kg (OECD 401).                                                     |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1     |
| LD50, Дермално, Заек: >= 2000 mg/kg (OECD 402).                                                 |
| LD50, Орално, Плъх: >= 5000 mg/kg (OECD 401).                                                   |
| LC50, Инхалативно, Плъх: >= 5,53 mg/l (OECD 403).                                               |

|                                                                             |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите                               | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Корозивност/дразнене на кожата                                              | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата                             | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция   | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Мутагенност                                                                 | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Репродуктивна токсичност                                                    | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Канцерогенност                                                              | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Опасност при вдишване                                                       | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени. |
| Забележка                                                                   |                                                                                   |

Токсикологични данни за целия продукт няма.  
Въведените тук токсикологични данни на съдържащите се вещества са предназначени за медицински служители, специалисти в сферата на безопасността и опазването на здравето на работното място, както и за токсиколози.

## РАЗДЕЛ 12: Данни за екологията

### 12.1 Токсичност

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                                                                     |
| С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.:          |
| Данни за съставките                                                                         |
| дифениламин, CAS: 122-39-4                                                                  |
| LC50, (48h), Oryzias latipes: 2,2 mg/L (IUCID).                                             |
| EC50, (24h), Daphnia magna: 2,3 mg/L (IUCID).                                               |
| IC50, (72h), Desmodesmus subspicatus: 1,5 mg/l (Lit.).                                      |
| бис(нонилфенил)амин, CAS: 36878-20-3                                                        |
| EC50, (48h), Daphnia magna: >100 mg/l (OECD 202).                                           |
| LC0, (96h), Brachidanio rerio: 58 mg/l (OECD 203).                                          |
| Смазочни масла (нефт), C20-50, обработено с водород неутрално базово масло, CAS: 72623-87-1 |
| EL50, (24h), Daphnia magna: >10000 mg/l (OECD).                                             |
| LL50, (96h), Pimephales promelas: >100 mg/l (OECD).                                         |
| NOEL, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: >100 mg/l (OECD).                             |
| NOEL, (21d), Daphnia magna: 10 mg/l (OECD).                                                 |

### 12.2 Устойчивост и разградимост

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Поведение в различните области на околната среда | не е определено                     |
| Поведение в пречиствателни станции               | не е определено                     |
| Възможност за биологично разграждане             | Продуктът не е лесно биоразградиво. |

### 12.3 Биоакмулираща способност

Няма налична информация.

### 12.4 Преносимост в почвата

Няма налична информация.

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

На базата на цялата налична информация не трябва да се класифицира като PBT вещество (PBT = устойчиво, биокмулиращо и токсично) съотв. vPvB вещество (vPvB = много устойчиво, силно биокмулиращо и токсично).

### 12.6 Други неблагоприятни ефекта

Екологични данни за целия продукт няма.

Да не се допуска продуктът да попадне безконтролно в околната среда и канализацията.

Въведените тук токсикологични данни на съдържащите се вещества са предоставени от производителите на суровини.



## РАЗДЕЛ 13: Указания за отстраняването

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Остатъците от веществата трябва да бъдат отстранявани според Директива 2008/98/EO относно отпадъците както и според националните и регионални наредби. За това вещество не може да бъде назначен номер на кода за отпадъци според Европейския каталог на отпадъците (списък на отпадъците), тъй като едва тяхната употреба от потребител определя класифицирането им. Номерът на кода на отпадъците се определя в рамките на EO като се съгласува с фирмата за отстраняване на отпадъците.

#### Продукт

При необходимост изхвърлянето да се съгласува със властите.  
При спазване на местните административни наредби да се предаде за изгаряне.  
Директива 2011/65/EO (RoHS) на EO за ограничаване на използването на определени опасни вещества е спазена.

Код на отпадъка: № (препоръчва се) 130205\*

#### Непочистени опаковки

Незамърсените опаковки могат да се дадат за рециклиране.  
Неподлежащите на почистване опаковки да се изхвърлят като материала.

Код на отпадъка: № (препоръчва се) 150110\*

## РАЗДЕЛ 14: Данни за транспортирането

### 14.1 Номер по списъка на ООН

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

### 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

Речно корабоплаване (ADN) НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

транспорт с морски кораби според IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

въздушен транспорт според IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 31.10.2019, преработено 31.10.2019

Версия 07. Замества версия: 06

Стр. 10 / 11

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

#### 14.4 Опаковъчна група

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

#### 14.5 Опасности за околната среда

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не

Речно корабоплаване (ADN) не

транспорт с морски кораби според IMDG не

въздушен транспорт според IATA не

#### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Съответно се посочва в т. 6 - 8

#### 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL и Кодекса IBC

не се прилага

### РАЗДЕЛ 15: Предписания

#### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС-НАРЕДБИ 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EИО (2016/2037/EO); (EO) 2015/830; (EO) 2016/131; (EO) 517/2014

ТРАНСПОРТ-НАРЕДБИ ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)

НАЦИОНАЛНИ НАРЕДБИ (BG): Не е определено.

- Да се спазват ограниченията за заетост не

- VOC (1999/13/EO) не е съществен

#### 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

не се прилага

## РАЗДЕЛ 16: Други данни

### 16.1 Предупреждения за опасност (РАЗДЕЛ 03)

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
H360F Може да увреди оплодителната способност.  
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
H400 Силно токсичен за водните организми.  
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.  
H301+H311+H331 Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.  
H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.  
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

### 16.2 Съкращения и акроними:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

### 16.3 Други данни

#### Процедура за класифициране

Aquatic Chronic 3: H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.  
(Изчислителен метод)

#### Променени пунктове

няма